



Technowood®

SSS Guidewire


H503L BK1.5M

LONG
STRAIGHTENER



① BKM形状

第2カーブのアンゲル形状により、従来のアンゲル形状の様な選択的な使用が可能であり、特に鎖骨下動脈の様な血管分岐部において有効です。





SELECTIVE
Positioning

② HYDROPHILIC COATING

親水性コートはテフロンコートと比べて血管壁との摩擦抵抗が低い且つ血栓生成減少効果があると実証されております。SSSガイドワイヤーの親水性コートは、程良い滑りにより狭い血管や蛇行血管内での操作性の向上を実現しており、血管損傷と血栓形成のリスクを低減します。



③ BODY部の腰の強度をUP



新H503シリーズは、GWBody剛性をスタンダードH502シリーズより高めに設計しています。PCI時においては、ガイディングカテーテルの操作性の向上、GWを先端部より出す長さを大幅に短くでき、安全性の向上に寄与します。

④ LONG STRAIGHTENER

PCI症例にてガイディングカテーテルへのGW挿入が大変容易になります。付属ロングストレートナー先端部がYコネクター分岐部の先に位置できます。



カタログ番号	規格	長さcm	入り数	JANコード
H503L-3515 BK1.5M	0.035" BK1.5M T3 SL	150	5	4562170590881
H503L-3517 BK1.5M	0.035" BK1.5M T3 SL	175	5	4562170590898
H503L-3518 BK1.5M	0.035" BK1.5M T3 SL	180	5	4562170590904
H503L-3520 BK1.5M	0.035" BK1.5M T3 SL	200	5	4562170590799
H503L-3522 BK1.5M	0.035" BK1.5M T3 SL	220	5	4562170590812

製造販売元

テクノウッド株式会社

〒123-0872 東京都足立区江北4-30-19
代表 03(3856)4111 Fax 03(3856)4113

Customer Service 03(5647)3925

Fax・Free Dial 0120(32)2571

告示名:血管造影用ガイドワイヤー
医療機器承認番号:20700BZZ00652000
医療機器クラス分類:クラスIV

本製品は Disposable 製品です。一回限りのご使用をお願いいたします。
ご使用の際は添付文書に従いご使用ください。
本製品の販売には高度管理医療機器販売業の許可が必要です。
形状及び仕様は、予告無く変更する場合があります。

